


Офіційний дистриб'ютор
насіння DSV в Україні



SEED
INTELLIGENCE
Інновації в кожній насінині

КАТАЛОГ ЯРИХ





SEED
INTELLIGENCE
Інновації в кожній насінині

Ми формуємо майбутнє рослинництва. З пристрастю, інноваціями та найсучаснішими технологіями ми виводимо здорові, адаптивні і високоврожайні сорти, а спираючись на унікальний багаторічний досвід розробляємо інтелектуальні системи вирощування для агровиробництва сьогодення і майбутнього.

DSV – інтелектуальні рішення для родючості ґрунтів і потужних врожаїв.



Зміст

Кукурудза	4
ПРОПУЛЬС (ФАО 320)	6
 ІОНІТІ (ФАО 330)	8
БАДІАН (ФАО 340).....	10
ПЯТОВ (ФАО 350).....	12
Ярий ріпак.....	14
 ЛЮЦІУС	14
МІРАКЕЛЬ	16
ХАРАКТЕР КЛ.....	18
Соя	20
МОЦАРТ	22
ГАЛЛЕК.....	24
ЕВЕРЕСТ	26
ВІНДЗОР	28
Яра пшениця.....	32
ТРІЗО.....	32
Льон олійний.....	34
ЛІРИНА	34
Кормові травосуміші.....	36
Люцерна	42
Газонні трави	44
Як відрізнити оригінальне насіння від фальсифікованого?.....	50

Шановний клієнте,

Кожен новий сезон – це виклик і водночас можливість. Можливість зібрати рекордний врожай і зробити ще один впевнений крок до успіху Вашого господарства.

Саме для Вас ми створили цей каталог. В ньому Ви знайдете інформацію про асортимент ярих культур від ДСВ, які стануть надійною опорою в наступному сезоні.

Асортимент ярих культур ДСВ

Ми – селекціонери та експерти ріпаку. За кожним нашим гібридом стоять роки досліджень і тисячі гектарів селекційних ділянок. **МІРАКЕЛЬ** та новий гібрид ярого ріпаку **ЛЮЦІУС** – це надійна класика для традиційного вирощування. **ХАРАКТЕР КЛ** – ефективне рішення для системи Clearfield®.

Кукурудза **ПРОПУЛЬС** (ФАО 320), **БАДІАН** (ФАО 340) і **ПЯТОВ** (ФАО 350) – гібриди, які вже здобули довіру аграріїв по всій країні. Цього року довгоочікувана новинка сезону – гібрид **ІОНІТІ** (ФАО 330), готовий підкорювати Ваші поля та встановлювати нові рекорди врожайності кукурудзи.

Соя **МОЦАРТ**, **ГАЛЛЕК**, **ЕВЕРЕСТ**, **ВІНДЗОР** – поєднання ранньостиглості та високої врожайності, яке відкриває двері до вирощування сої навіть там, де вегетаційний період обмежений.

Сорт ярої пшениці **ТРІЗО** – це стабільна якість, висока врожайність і впевнений захист від хвороб листя та колосу. А сорт льону **ЛІРИНА** виводить культуру на абсолютно новий рівень: висока олійність, стійкість до полягання й осипання та рівномірне досягання – все, що потрібно для максимального результату.

Ми поруч на кожному етапі, втім насіння – це лише початок. Наша команда супроводжуватиме Вас протягом усього циклу вирощування, ділячись знаннями та досвідом, щоб кожне зернятко реалізувало свій максимальний потенціал.


ДСВ – інновації для Вашого успіху!

Портфоліо ДСВ

-  кукурудза
-  озимий ріпак
-  ярий ріпак
-  озима пшениця
-  яра пшениця
-  озимий ячмінь
-  соя
-  льон олійний
-  кормові травосуміші
-  газонні трави

Урожайність гібридів кукурудзи ДСВ

за результатами демонстраційних
та товарних посівів, ц/га, 2025 рік




*зрошення


ПРОПУЛЬС

ФАО 320
Пульс Вашого врожаю

ПРОПУЛЬС — гібрид, створений для тих, хто прагне максимальної врожайності та стабільного результату. Він об'єднав у своєму геномі ряд найцінніших господарських ознак, які забезпечують стабільно високі показники в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Швидкий старт росту та розвитку сприяє активному закриттю міжрядь, пригнічуючи бур'яни вже на ранніх етапах вегетації. Потужний листовий апарат зберігає вологу та забезпечує інтенсивний фотосинтез, навіть у посушливі періоди. Розвинена коренева система дозволяє висівати гібрид за різних способів основного обробітку ґрунту. До переваг також належать: висока толерантність до посухи та стресових факторів, стійкість до вилягання, збалансоване формування качана та максимальна виповненість початку, що гарантує легке й ефективне збирання врожаю. ПРОПУЛЬС — надійність, перевірена полем.



Високий потенціал
врожайності



«Швидкий старт» на
початкових етапах
розвитку



Адаптивність до зон
виросування



Швидка
воловіддача

Кількість рядів
зерен у качані:

 **16-18**

Середня кількість
зерен у ряду:

 **36-38**

Маса
тисячі зерен, г:


 **330-360**

Тип
зерна

 **Зубовидний**

Потенціал урожайності	●●●●●●●●
Стабільність та пластичність	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●
Придатність до ранніх термінів посіву	●●●●●●●●
Толерантність до прикоренових та стеблових гнилей	●●●●●●●●
Толерантність до пухирчастої сажки	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- можливість посіву після різних попередників та вирощування в монокультурі.
- можливість посіву по різних технологіях основного обробітку ґрунту.
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °С, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10°С.

ГУСТОТА РОСЛИН НА ЧАС ЗБИРАННЯ:


- достатнє зволоження 70-75 тис./га
- недостатнє зволоження 60-65 тис./га
- посушливі умови 45-50 тис./га

ІОНІТІ


ФАО 330
Гібрид майбутнього

NEW

ІОНІТІ — гібрид кукурудзи нового генетичного покоління, створений на основі принципово нових батьківських компонентів із стійкістю до біотичних стресів. Завдяки подовженому наливу зерна та швидкій вологовіддачі на фінальних етапах дозрівання, гібрид повністю реалізовує свій генетичний потенціал і є одним із найбільш економічно ефективних гібридів. Серед ключових переваг: стабільно висока врожайність у ключових зонах вирощування, потужна коренева система, що забезпечує стійкість до вилягання та посухи, швидкий стартовий розвиток рослин, підвищена толерантність до основних хвороб кукурудзи та несприятливих погодних умов, а також гнучкість щодо строків і густоти сівби та адаптивність до умов вирощування. Обирайте гібрид майбутнього вже сьогодні.



Високий потенціал
врожайності



Потужна коренева
система



Високий
компенсаційний
потенціал



Швидка
вологовіддача

Кількість рядів
зерен у качані:

 **16-20**

Середня кількість
зерен у ряду:

 **34-38**

Маса
тисячі зерен, г:


 **330-360**

Тип
зерна

 **Зубовидний**

Потенціал урожайності	●●●●●●●●
Стабільність та пластичність	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●
Придатність до ранніх термінів посіву	●●●●●●●●
Толерантність до прикоренових та стеблових гнилей	●●●●●●●●
Толерантність до пухирчастої сажки	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- можливість посіву по різних попередниках та системах обробітку ґрунту
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °C, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10 °C.
- витримує нетривалий перестій

ГУСТОТА РОСЛИН НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

- достатнє вологозабезпечення-73-78 тис./га
- недостатнє вологозабезпечення 60-65 тис./га
- посушливі умови 45-50 тис./га

БАДІАН

ФАО 340
Стабільний та потужний



Високий потенціал
врожайності



Стійкість до
абіотичних стресів




Адаптивність до зон
виросування



Швидка
вологівіддача

БАДІАН — гібрид кукурудзи зернового напрямку для тих, хто прагне стабільно високих результатів. Гібрид відзначається чудовою адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов, яка забезпечується потужною кореневою системою та високою посухостійкістю. Еректоїдне розміщення верхнього ярусу листків дозволяє рослинам ефективно вловлювати сонячне світло навіть за загущеного посіву, забезпечуючи активний фотосинтез упродовж усього вегетаційного періоду та можливість виповнення другого качана на стеблі. Високий потенціал урожайності поєднується зі швидкою вологовіддачею зерна в період дозрівання — це дає змогу збирати врожай з нижчою вологістю, знижуючи витрати на досушування та підвищуючи економічну ефективність вирощування. Серед інших переваг: стійкість до вилягання, толерантність до основних хвороб кукурудзи та висока пластичність до різних технологій вирощування та попередників, включаючи соняшник. Обирай БАДІАН — інвестуй у результат.



Кількість рядів
зерен у качані:

 **16-18**

Середня кількість
зерен у ряду:

 **38-40**

Маса
тисячі зерен, г:


 **350-360**

Тип
зерна

 **Зубовидний**

Потенціал урожайності	●●●●●●●●
Стабільність та пластичність	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●
Придатність до ранніх термінів посіву	●●●●●●●●
Толерантність до прикоренових та стеблових гнилей	●●●●●●●●
Толерантність до пухирчастої сажки	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- можливість посіву по різних технологіях основного обробітку ґрунту.
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °С, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10 °С.

ГУСТОТА РОСЛИН НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

- достатнє зволоження 70-75 тис./га
- недостатнє зволоження 60-65 тис./га
- посушливі умови 50-55 тис./га

ПЯТОВ

ФАО 350
Впевнений лідер




Висока толерантність до пухирчатої сажки



Максимальний рівень урожайності




Швидка вологовіддача



Стійкість до стеблового та прикореневого вилягання

ПЯТОВ — гібрид кукурудзи середньостиглої групи, найпоширенішої в Україні, що здобув репутацію справжнього лідера на полях. За результатами 2020–2025 років, надзвичайно різних за погодними умовами, ПЯТОВ демонструє стабільно високу врожайність, утримуючи лідерські позиції, як у товарних, так і в демонстраційних посівах. Гібрид підтверджує потужний потенціал урожайності та виняткову пластичність у різних ґрунтово-кліматичних умовах, а також за традиційного, мінімального та No-Till обробітку ґрунту. ПЯТОВ — справжня універсальність для будь-якої технології господарювання. Серед переваг: можливість перестою без втрати врожайності, гнучкість у збиранні, потужна коренева система, стійкість до посухи та вилягання, стрімкий стартовий розвиток, ефективне використання вологи й поживних речовин, стабільна врожайність, навіть у стресові сезони. ПЯТОВ — лідерство, підтверджене роками.



Кількість рядів зерен у качані:
 16-18


Середня кількість зерен у ряду:
 38-40

Маса тисячі зерен, г:
 350-360

Тип зерна
 Зубовидний

Потенціал урожайності	●●●●●●●●
Стабільність та пластичність	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●
Придатність до ранніх термінів посіву	●●●●●●●●
Толерантність до прикорневих та стеблових гнилей	●●●●●●●●
Толерантність до пухирчатої сажки	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- можливість посіву по різних технологіях основного обробітку ґрунту.
- посів на чорноземних ґрунтах при температурі ґрунту на глибині загортання насіння +8 °С, а на піщаних ґрунтах легкого механічного складу +10°С.

ГУСТОТА РОСЛИН НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

- достатнє зволоження 75-80 тис./га
- недостатнє зволоження 60-65 тис./га
- посушливі умови 45-50 тис./га

ЛЮЦІУС

NEW

00-ГІБРИД
«Спринтер» серед
ярого ріпаку

ЛЮЦІУС — це «спринтер» серед ярого ріпаку. Він належить до нової генерації ярих ріпаків селекції ДСВ. Гібрид показує надшвидкий старт і вибухово раннє цвітіння та дозрівання. Це допомагає пройти ранню спеку і посуху під час наливу насіння без стресу та втрат. ЛЮЦІУС працює на результат. Він має високу врожайність і олійність, високу стійкість до вилягання й осипання, толерантність до хвороб, посухо- та холодостійкість, блискавичний початковий розвиток, помірну висоту рослини і потужну масу тисячі насінин. Гібрид пластичний і невивагливий, впевнено почувається на будь-яких ґрунтах і в будь-якій зоні вирощування. Висока стійкість до вилягання та добрі польові толерантності до основних хвороб розширюють можливості сівозміни. ЛЮЦІУС — обирай впевненість.

Раннє цвітіння
та налив

Високі результати
врожайності, навіть в
посушливих умовах

Унікальне поєднання
високої врожайності та
ранньостиглості

Потужний початковий
ріст і розвиток.

Висока стійкість
до вилягання

Придатність до
вирощування на різних
типах ґрунтів



Швидкий
початковий ріст та
розвиток



Висока стійкість
до вилягання



Раннє дозрівання



Адаптивність до зон
вирощування

ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність	●●●●●●●●
Олійність	●●●●●●●●

СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●




Рекомендована норма висіву —
700-800 тис. схожих насінин на 1 га

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИНИ

Цвітіння	●●●●●●●●
Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Висота рослини	●●●●●●●●
Початковий розвиток	●●●●●●●●
Маса тисячі насінин	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



1 посівна одиниця ярого ріпаку містить
2,1 млн схожих насінин

МІРАКЕЛЬ

00-ГІБРИД

Флагман селекції ДСВ в
ярому ріпаку



Хіт продажу



Швидкий
початковий ріст та
розвиток



Максимальний рівень
урожайності



Легке
комбайнування

МІРАКЕЛЬ має відмінне поєднання швидкого розвитку на початкових етапах та середньоранньої стиглості. Це дає можливість гібриду бути більш гнучкими у термінах посіву: від ранніх до пізніх. Завдяки потужній початковій енергії росту МІРАКЕЛЬ формує розвинену кореневу систему та щільний рослинний покрив, що пригнічує бур'яни та підвищує посухостійкість культури на ранніх етапах вегетації. Гібрид відзначається дружними сходами та стабільним формуванням урожаю за будь-яких погодних умов весни.

Середньорання стиглість дає можливість аграріям гнучко розподіляти навантаження на техніку в напружений період посівної та планувати збирання без поспіху.


МІРАКЕЛЬ — гнучкість посіву, потужний старт і надійний результат на Вашому полі.



ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ



СТІЙКОСТІ




ТЕРМІНИ ПОСІВУ




Рекомендована норма висіву —
700-800 тис. схожих насінин на 1 га

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИНИ



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



1 посівна одиниця ярого ріпаку містить
2,1 млн схожих насінин

ХАРАКТЕР КЛ

00-ГІБРИД

Ярий з характером озимого



Clearfield®



Придатність для ранніх
термінів посіву



Висока стійкість
до вилягання



Адаптивність до зон
виращування


ХАРАКТЕР КЛ — зірка в портфоліо компанії ДСВ серед гібридів ярого ріпаку середньостиглої групи. Гібрид призначений для вирощування за виробничою системою Clearfield®, що забезпечує ефективний контроль широкого спектра бур'янів, включно з падалицею.

Сильною стороною гібриду ХАРАКТЕР КЛ є висока та водночас надзвичайно стабільна врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах, що підтверджено в розрізі різних років вирощування. Завдяки своєму габітусу гібрид характеризується високою стійкістю до вилягання та посухи, а також стабільно демонструє високий вміст олії та білку в зерні.

Гібриду притаманні висока маса тисячі насінин та дружне дозрівання стручків, що полегшує збирання.

ХАРАКТЕР КЛ стане надійною опорою у вирощуванні ярого ріпаку, як для новачків, так і для досвідчених професіоналів.

Обираючи ХАРАКТЕР КЛ — обираєте потужний генетичний потенціал.



ВРОЖАЙ І ЯКІСТЬ

Врожайність	●●●●●●●●
Олійність	●●●●●●●●

СТІЙКОСТІ

Стійкість до хвороб	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Посуhostійкість	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●




Рекомендована норма висіву —
700-800 тис. схожих насінин на 1 га

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСЛИНИ

Цвітіння	●●●●●●●●
Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Висота рослини	●●●●●●●●
Початковий розвиток	●●●●●●●●
Маса тисячі насінин	●●●●●●●●


РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



1 посівна одиниця ярого ріпаку містить
2,1 млн схожих насінин

Урожайність сої ДСВ


**за результатами демонстраційних та товарних посівів,
ц/га, 2024-2025 роки**



МОЦАРТ

Високі ноти врожайності
100 ДНІВ (2350 CHU)

Сорт МОЦАРТ рекомендовано для висіву від середньо-ранніх до середньо-пізніх термінів, при температурі ґрунту вище 8°C на глибині 10 см, що дає аграрію гнучкість у плануванні посівної кампанії. МОЦАРТ належить до групи ранньостиглих сортів, що дає можливість використати його в якості попередника для озимих культур, в тому числі і для ріпаку озимого. МОЦАРТ має високий генетичний потенціал врожайності та стабільний в різних погодних умовах. Вирізняється добре розвиненою кореневою системою, стійкістю рослин до вилягання та рівномірним дозріванням бобів, що полегшує процес збирання врожаю. Сорт добре адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування, залишаючись надійним вибором, як для великих господарств, так і для фермерів. МОЦАРТ — стабільна врожайність, стійкість до хвороб та впевненість у результаті.



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Вміст білка	●●●●●●●●
Вміст олії	●●●●●●●●
Врожайність	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●




Рекомендована норма висіву 600-700 тис. схожих насінин на 1 га

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	індетермінантний
Форма росту рослини	пряма – напіврозлога
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	висока
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



МОЦАРТ

ГАЛЛЕК


Стабільно високий
рівень врожайності
105 ДНІВ (2400 CHU)

ГАЛЛЕК є одним із успішних сортів ДСВ у ранній групі стиглості. За даними численних випробувань та дослідів, проведених у країнах Західної Європи, його врожайність рівняється до показників сортів середньостиглої групи, що є рідкісним поєднанням для ранньостиглої сої.

Як показує багаторічний досвід товарних посівів в Україні, навіть за незбалансованих погодних умов ризик пізнього досягання мінімальний, що дозволяє планувати збирання без затримок та своєчасно готувати поле під наступну культуру.

ГАЛЛЕК вирізняється добре розвиненим габітусом рослин середньої висоти, стійкістю до вилягання та розтріскування бобів, а також рівномірним дружним дозріванням, що забезпечує високу технологічність під час збирання врожаю. Сорт демонструє добру адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування.

ГАЛЛЕК — це ранньостиглість та висока урожайність.



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Вміст білка	●●●●●●●●
Вміст олії	●●●●●●●●
Врожайність	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●



Рекомендована норма висіву 700-750 тис. схожих насінин на 1 га




ГАЛЛЕК

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	напівдетермінантний
Форма росту рослини	пряма – напіврозлога
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	середня
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ЕВЕРЕСТ

Вершина Вашого успіху
110-115 ДІБ (2550 СНУ)


Сорт сої ЕВЕРЕСТ впевнено характеризується високими та стабільними показниками врожайності у різних ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, що робить його надійним вибором для господарств з різними умовами вирощування.

За рахунок раннього дозрівання та збирання, ЕВЕРЕСТ є гарним вибором в якості попередника під озимі зернові культури.

Сорт вирізняється потужною стартовою енергією росту, добре розвинутою кореневою системою та стійкістю рослин до вилягання, що забезпечує технологічність вирощування впродовж усього вегетаційного періоду. ЕВЕРЕСТ демонструє рівномірне дозрівання бобів та високий вміст олії в насінні, що позитивно впливає на якість кінцевого врожаю.

Завдяки високій пластичності сорт добре пристосовується до різних типів ґрунтів та погодних умов.

ЕВЕРЕСТ — ранній урожай, надійний попередник та стабільний результат.



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Вміст білка	●●●●●●●●
Вміст олії	●●●●●●●●
Врожайність	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ


Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●

 Рекомендована норма висіву 600-650 тис. схожих насінин на 1 га

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	напівдетермінантний
Форма росту рослини	напівпрямий
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	висока
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ЕВЕРЕСТ

ВІНДЗОР

Переваги сучасної селекції
115-120 ДІБ (2650 СНУ)

Рівень урожайності даного сорту в товарних посівах та виробничих дослідках у зонах Полісся і Лісостепу з упевненістю дає можливість говорити про сильні позиції ВІНДЗОР в основних зонах вирощування культури.


Сорту притаманна висока індивідуальна продуктивність рослин, яка, як правило, поєднується з високою масою тисячі насінин. Саме така вдала комбінація стала запорукою стабільної врожайності ВІНДЗОР, навіть за різних погодних умов сезону.

За рахунок ранньостиглості сорту знижується рівень впливу високих температур.

ВІНДЗОР вирізняється добре розвиненим габітусом рослин, стійкістю до вилягання та рівномірним дозріванням бобів, що забезпечує високу технологічність під час збирання врожаю та мінімізує втрати.

Багаторічний досвід вирощування ВІНДЗОР в Україні підтверджує його надійність та стабільність результатів з року в рік.

ВІНДЗОР — стабільна врожайність та впевненість у результаті.



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	●●●●●●●●
Холодостійкість	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Стійкість до осипання	●●●●●●●●
Вміст білка	●●●●●●●●
Вміст олії	●●●●●●●●
Врожайність	●●●●●●●●

ТЕРМІНИ ПОСІВУ


Ранній	Оптимальний	Пізній
●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●

 Рекомендована норма висіву 600-650 тис. схожих насінин на 1 га

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип розвитку рослини	напівдетермінантний
Форма росту рослини	напівпрямий
Висота рослини	середня
Форма бічного листочка	загострено-яйцевидна
Колір квіток	фіолетовий
Маса тисячі насінин	висока
Забарвлення насіння	жовте
Забарвлення рубчика	жовте

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



ВІНДЗОР

Щодня світ споживає більше 1 млн. тонн зерна сої*. Соя – культура з найбільшим вмістом білка в насінні, адже вже навіть за врожайності 2 т/га та вмісту білка на рівні 40% це еквівалентно 10 тонн із 1 га кукурудзи з 8 – відсотковим вмістом білка в зерні.



Попередники для сої. Кращими попередниками для сої є культури, які не мають спільних хвороб. Озимі та ярі зернові культури, кукурудза на зерно та силос. Значно гіршими – бобові та соняшник. Причиною є поганий фітосанітарний стан ґрунту (спільні хвороби) та низькі запаси вологи в метровому шарі ґрунту після даних культур.

Соя, як попередник для озимого ріпаку. Протягом останніх років аграрії активно шукають можливості розширення площі посіву озимого ріпаку. Як наслідок, на практиці все частіше зустрічаємо посів озимого ріпаку по сої. Здебільшого, запасів вологи, які залишає соя відразу після збирання, має бути достатньо для одержання повноцінних сходів. Розуміємо і важливість якнайкращого подрібнення та розподілу рослинних решток по площі. Проте, мабуть, найважливішими в даних умовах є терміни висіву, адже для культури ріпаку вони будуть пізніми або навіть ультра пізніми. Ключем для успіху є поєднання в такій сівозміні ультраранніх або ранньостиглих сортів сої з гібридами озимого ріпаку, що придатні до пізніх строків висіву. І мова, звичайно, тут іде не тільки про формування надземної листо-стеблової маси та закриття площі, але і в змозі гібриду розвинути достатню для перезимівлі кореневу систему в надзвичайно короткий час вегетації. Тому з гібридів озимого ріпаку варто віддати перевагу тим, які мають активний осінній ріст та розвиток. Також важливо пам'ятати, що якщо на сої застосовувались гербіциди з хімічної групи імідазоліонів – посів традиційних гібридів озимого ріпаку не проводиться.

З економічної точки зору сою найкраще вирощувати 1 рік на одному і тому ж полі, уникаючи повторних посівів, адже висіваючи озимі зернові культури – кукурудзу чи соняшник, ми отримуємо значно більшу прибавку врожаю і відповідно більшу економічну ефективність з 1 га.

Соєю найкраще розірвати повторні посіви кукурудзи, які в умовах України часто трапляються протягом останніх років. Особливо це стосується тих регіонів, де маємо активне поширення Західного кукурудзяного жука (діабротики). Рекомендовано після сої сіяти озиму пшеницю, а наступною культурою – озимий ріпак. Таким чином досягається найбільш оптимальна та ефективна ланка сівозміни.

Стосовно **конвеєру посіву.** Розпочинаємо сіяти з більш пізніх сортів і завершуємо ранніми. Адже вважається, що для збалансованого розвитку соя повинна зацвісти до настання третьої декади червня. При повторних посівах дуже важливим є проведення основного обробітку ґрунту, який буде спрямований на правильну роботу з рослинними рештками. В умовах достатнього вологозабезпечення тиск хвороб без обороту пласта може знизити потенційну врожайність на 25-30 %.

Збільшення **ширини міжряддя** при посіві культури прямо пропорційне зменшенню густоти. В ідеалі відстань між насінинами в рядку повинна становити не менше 5 см. У такому випадку отримуємо рівномірний розвиток рослин з максимальною продуктивністю.

Пошкодження листового апарату до початку цвітіння має мінімальний вплив на врожайність.

Щодо позакореневого підживлення амінокислотами та мікроелементами, то його рекомендується проводити у момент утворення генеративних органів, оскільки відсоток зав'язування бобів складає всього до 30% і на цьому етапі важливо підтримати рослину. Завдяки симбіозу соя в значній мірі здатна забезпечити власні **потреби в азоті**, проте близько 30% від загальної потреби **рекомендується внести з добривами.** Також важливо зазначити, що активне заселення кореневої системи бульбочковими бактеріями відбувається при достатньому зволоженні посівного шару ґрунту і може спостерігатись, як у фазі примордіальних листків, так і у фазі п'яти трійчастих.

Колір насіння напряму залежить від густоти на час збирання. Зріджені посіви зазвичай мають найбільший прояв пігментації, яку також часто помилково ідентифікують, як ефект від ураження вірусами.

Для **ефективного гербіцидного захисту посівів сої**, особливо проти лободи білої, є використання препаратів на основі діючої речовини бентазону. Втім потрібно пам'ятати, що внесення рекомендується проводити за умов активного сонячного освітлення. Також рекомендовано сумісне внесення в баковій суміші з системними препаратами-партнерами, адже в бур'янів часто спостерігається явище резистентності до гербіцидів.

* Source: EU – Oilseeds and Protein Crops market situation – 27 September 2024

ТРИЗО

(БЕЗОСТА ФОРМА)

Сильна пшениця

ТРИЗО — сорт ярої пшениці інтенсивного типу, що роками підтверджує статус стабільного лідера серед сортів свого класу, придатний для вирощування на різних агрофонах. Завдяки формуванню високих стеблостоїв ТРИЗО забезпечує густоту продуктивних колосів на м², а реальні показники врожайності в господарствах сягають 45–60 ц/га. Сорт відзначається потужною кореневою системою, чудовою посухостійкістю (5 з 5 балів), надійним захистом від вилягання й борошнистої роси, а також стійкістю до септоріозу. Ідеально підходить для ультраранніх строків сівби, що дозволяє максимально використати вологу, наблизивши врожайність до рівня озимих сортів. Стабільна якість зерна класу «сильна пшениця» робить ТРИЗО вигідним і надійним вибором для будь-якого господарства. ТРИЗО — сильний сорт для сильного врожаю.

Доцільним є внесення фунгіцидів у фазі цвітіння BBCH-61 для ефективного контролю хвороб колоса-фузаріозу та септоріозу


Позитивний вплив на врожайність має дробне внесення азотних добрив

Сорт формує зерно 2-3 класу якості

Оптимальна густота стеблостою 500 – 600 продуктивних колосів на м²

Високий потенціал кущення

Можливість посіву в ультраранні терміни



ВРОЖАЙ І СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Густота стеблостою	●●●●●●●●
Озерненість колоса	●●●●●●●●
Маса тисячі насінин	●●●●●●●●
Врожайність без фунгіцидів	●●●●●●●●
Врожайність з фунгіцидами	●●●●●●●●


СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса	●●●●●●●●
БСепторіоз листя	●●●●●●●●
Піренофороз	●●●●●●●●
Жовта іржа	●●●●●●●●
Бура іржа	●●●●●●●●
Фузаріоз колоса	●●●●●●●●
Септоріоз колоса	●●●●●●●●

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозрівання	●●●●●●●●
Зимостійкість	●●●●●●●●
Посухостійкість	●●●●●●●●
Висота рослини	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Розвиток навесні	●●●●●●●●
Інтенсивність кущення	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ





ЛІРИНА

Все починається з сорту

ЛІРИНА — відомий в Україні сорт олійного льону, який добре зарекомендував себе, підтвердивши свій потенціал практичними врожайностями. Сорт середньостиглий, холодостійкий, на початкових стадіях росту витримує приморозки до -5°C , що критично важливо в умовах українського клімату. Вегетаційний період становить 107-128 днів, олійність насіння — 44,3-46,1%, маса 1000 насінин — 5,6-7,2 г. Лірина відзначається великою кількістю коробочок з насінням, що забезпечує стабільно високі врожаї, навіть за низької густоти рослин. Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи, має високу придатність до механізованого збирання і рівномірне дозрівання. Підвищена посухостійкість дозволяє вирощувати Лірину не лише в Лісостепу, а й у степовій зоні. Обирайте перевірений часом сорт Лірина — стабільність, якість і високий прибуток.



ВРОЖАЙ І СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність	●●●●●●●●
Урожай олії	●●●●●●●●
Густота стеблостою	●●●●●●●●
Маса тисячі насінин	●●●●●●●●


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Глибина висіву 2-4 см, рішення приймається в залежності від залягання вологи і строку посіву
- Сіється на ґрунтах з нейтральною або слабо лужною реакцією розчину (рН 6,5-7,0)
- Чутливий до ущільнення і заплівання ґрунту

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Початок цвітіння	●●●●●●●●
Колір квіток	блакитний
Висота рослини	●●●●●●●●
Стійкість до вилягання	●●●●●●●●
Розвиток на весні	●●●●●●●●

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Норма висіву 4,0-4,5 млн шт. схожих насінин/га



ДСВ займається селекцією, виробництвом і продажем сортів кормових та газонних трав. Успіхи в цьому вивели її на лідируючі позиції в Європі.

В Україні велика різноманітність ґрунтових і кліматичних умов, що потребує кваліфікованого підбору багаторічних трав, які входять до травосумішей. Основним акцентом у селекції сортів трав і компонування травосумішей для ДСВ є вплив на молочну продуктивність стада, що забезпечується високим вмістом сухої речовини, енергетичною цінністю, перетравністю, адаптивністю і швидким формуванням маси окремими сортами трав. Для якісної оцінки травосумішей ми керуємося такими основними параметрами як перетравність, вміст цукрів, вміст протеїну і енергетична цінність. Сукупність високих показників по даним параметрам забезпечує отримання максимальної молочної продуктивності стада. Практично доведено, що підвищення перетравності зеленого корму на 1 відсоток призводить до підвищення апетиту тварин та поїдання корму і, таким чином, денна продуктивність корів, порівняно з контролем, зростає на 0,25 л. У Великобританії даний показник є одним з базових у сортовипробуваннях кормових трав,

де, між іншим, лідером ринку є ДСВ. Таким чином, суміші трав від ДСВ, маючи кращу перетравність, забезпечують більшу молочну продуктивність стада.

ЧОМУ ТРАВΟΣУМІШІ, А НЕ ОКРЕМІ ВИДИ?:

Початок масштабних досліджень кормових трав припав на 20-ті роки минулого століття і вже тоді було виявлено і доведено ряд переваг у використанні для кормовиробництва саме травосумішей, а не окремих видів. Серед основних переваг такі: при обґрунтованому виборі травосуміші можливе використання переваг окремого виду і нівелювання його недоліків перевагами інших видів, адже кожен вид має свої переваги і недоліки; мінімізація ризиків, пов'язаних з повним або частковим пошкодженням окремих видів внаслідок природних явищ (посуха, вимерзання, хвороби) шляхом заміщення пошкоджених видів, видами, які виявилися більш стійкими; можливість складання ідеальної для заданих умов суміші компонентів.

Компанія ДСВ сконцентрувала свої зусилля на селекції і виробництві різних видів і сортів трав для формування широкого асортименту, здатного задовольнити потреби господарств, в залежності від кліматичних умов регіону, рівня інтенсивності вирощування, напрямку їх використання.

СЕЛЕКЦІЯ ДСВ СПРЯМОВАНА НА МАКСИМАЛЬНУ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ

Селекція сортів трав, в залежності від рівня розвитку знань про годівлю, розвивалася в різних напрямках. На даному етапі розвитку годівлі селекція ведеться для досягнення наступних цілей:

- висока врожайність;
- висока перетравність;
- висока енергетична цінність;
- стійкість до стрес-факторів і адаптивність сортів;
- висока тривалість використання;
- добра густина травостою.

Особлива увага селекціонерів ДСВ спрямована на досягнення високої перетравності кормів, отриманих з сортів трав і травосумішей. Завдяки детальному вивченню було виявлено, що вирішальним фактором ефективності трав є швидкість і перетравність їх клітинних стінок (мал. 1), що становить від 40 до 50% загальної маси. Обов'язковим елементом селекції ДСВ в останні десятиліття стало вивчення всіх сортів на предмет перетравності клітинних стінок. Кожен зразок аналізується за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії, що дало змогу значно підвищити якісний склад сортів. Особливо відрізняються між собою за показником перетравності сорти пажитниці багаторічної і тимофіївки лучної.



Пакування: мішки
Маса: 25 кг



Видовий склад трав, що використовуються в травосумішах

ДСВ займається селекцією таких основних видів багаторічних трав, як:

- Пажитниця багаторічна
- Костриця лучна
- Тимофіївка лучна
- Тонконіг лучний
- Грястиця збірна
- Конюшина лучна
- Конюшина біла
- Однорічні види пажитниці

Це практично весь спектр культурних трав, який використовується для годівлі сільськогосподарських тварин. Сорти кожного з цих видів випробувані і занесені до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

Травосуміші ДСВ

Базуючись на глибокому вивченні широкого асортименту сортів і видів трав, спеціалісти ДСВ розробили програму травосумішей COUNTRY. Вибір оптимального співвідношення різних видів і сортів базується на врахуванні наступних умов:

- запобігання міжвидової конкуренції рослин у агроценозах;
- добір оптимальних видів і сортів трав різноярусних за висотою, для повного використання сонячної енергії, при цьому мінімального пригнічення один-одного;
- оптимальний розподіл урожайності укосів, за рахунок добору сортів і видів за досяганням;
- добір низько- або високорослих сортів для формування лугів для пасовищного або силосно-сінажного напрямку використання;
- регулювання вмісту бобових трав для формування лугів з невисокою інтенсивністю виробництва;
- формування травосумішей з сортів і видів стійких до несприятливих умов, а також врахування взаємозамінності і компенсаційної здатності.

Злакові травосуміші

В Україні для виробництва силосу і сінажу з трав широко використовуються чисті посіви люцерни. Дійсно, витривалість цієї культури, можливість азотфіксації завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, високий вміст білку і потужна коренева система роблять дану культуру однією з найпривабливіших. Аналізуючи переваги використання злакових і злаково-бобових травосумішей, на відміну від чистих посівів люцерни, необхідно враховувати наступне:

Висока цінність злакових трав для силосування

Силос, на відміну від сінажу, повинен мати вищу вологість — 60-70%. Молочна кислота, що виступає консервантом силосної маси, утворюється внаслідок дії бактерій, для життєдіяльності котрих необхідний високий вміст цукрів. Люцерна, на відміну від злакових трав, має низький вміст цукрів і більше підходить для виробництва сінажу. Виробництво силосу з люцерни іноді стає мистецтвом. Адже зелена маса цієї культури має високі буферні властивості, за рахунок високого вмісту білка. Це не дає змоги досягнути оптимальної для силосу кислотності (рН 4,0).

Рівномірний розподіл поживних речовин у злакових травах. Висока енергетична цінність.

Злакові трави більш рівномірно розподіляють поживні речовини в органах своїх рослин. Люцерна, будучи рослиною широколистою, має різний розподіл поживних речовин. Так в листях люцерни знаходиться більш ніж 20% сирого

протеїну, а в суцвітті більш ніж 30%. Саме ці фракції рослини є найбільш легкими і втрати при збиранні комбайном внаслідок видування є високими. Лише невелика кількість господарств має в розпорядженні спеціальні причепи-підбирачі, які підбирають з валка і одночасно подрібнюють зелену масу.

Відсутність обмежень при згодовуванні

Якісний силос злакових трав може займати 70-80% відсотків раціону дійного стада в регіонах, де є труднощі з вирощуванням кукурудзи. Люцерна має обмеження в раціоні ВРХ, в зв'язку з високим вмістом сапонінів — безазотистих глікозидів рослинного походження з поверхнево-активними властивостями, що проявляють гемолітичну активність, викликають здуття в рубці, знижують засвоєння поживних речовин. Вміст їх в люцерні, найбільший серед культурних рослин і сягає близько 17 мг/г сухої речовини. Оприлюднені в 2005 році результати досліджень земельного управління сільського господарства Саксонії (Келліч, Німеччина), свідчать про те, що корисне споживання люцерни ВРХ має бути обмеженим. Так для молочних корів це 0,8 кг/100кг маси в сухій речовині (близько 10 кг в перерахунку на сінаж і 15 кг в перерахунку на силос при масі тварини 600 кг), для теличок, починаючи з 4-го місяця життя – 0,44 кг, для ВРХ на відгодівлі – 0,53 кг.



Травосуміші КАНТРИ (COUNTRY)

COUNTRY G 2010

Універсальна суміш з конюшиною

Універсальна суміш може вирощуватися як для сінажного використання, так і під пасовище. Ця суміш містить високий відсоток костриці лугової та тимофіївки для покращення зимостійкості, а також пажитниці багаторічної, що робить суміш придатною для використання на торф'яних ґрунтах. Тонконіг лучний, що входить до складу, забезпечує щільну дернину, а конюшина біла підвищує інтенсивність використання, енергетичну цінність.

Норма висіву: 35-40 кг/га.

СКЛАД

35%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
20%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
15%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
15%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Тонконіг лучний (Poa pratensis)
5%	Конюшина повзуча, біла (Trifolium repens)

COUNTRY G 2011

Універсальна суміш без конюшини

Універсальна суміш може вирощуватися як для силосно-сінажного використання, так і під пасовище. Високий вміст костриці лугової та тимофіївки забезпечує високу зимостійкість. Вміст сортів пажитниці багаторічної робить суміш придатною для використання на торф'яних ґрунтах. Тонконіг лучний забезпечує щільну дернину.

Норма висіву: 35-40 кг/га.

СКЛАД

35%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
25%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
15%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
15%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Тонконіг лучний (Poa pratensis)

COUNTRY F 2052

Кормова травосуміш для нормальних та вологих ґрунтів. Без конюшини.

Ця суміш має збалансований розподіл врожаю та чудово підходить для скошування та використання під пасовище. До складу суміші входять низькорослі та високорослі трави, що забезпечує високу врожайність та якість протягом усіх років використання. Суміш дуже цікава для молочних ферм, які мають власні пасовища і хочуть використовувати землю для випасу після першого укусу.

Норма висіву: 35-40 кг/га..

30%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – early)
20%	Кострице-райграсовий гібрид (Festulolium)
20%	Костриця лугова (Festuca pratensis)
10%	Тимофіївка лучна (Phleum pratense)
10%	Пажитниця багатоквіткова (Italian ryegrass)
10%	Пажитниця гібридна (Lolium hybridum)

COUNTRY F 2058

Кормова травосуміш для сухих ґрунтів.

Ця високоефективна суміш підходить для інтенсивного використання на сухих ґрунтах. До складу суміші входять низькорослі та високорослі трави. Її можна використовувати для підсіву, якщо трава має велику кількість прогалин.

Норма висіву: 40 кг/га.

20%	Грястиця збірна (Dactylis glomerata)
20%	Кострице-райграсовий гібрид (Festulolium)
20%	Пажитниця багаторічна (Lolium perenne – intermediate)
20%	Костриця очеретяна (Festuca arundinacea)
20%	Костриця лугова (Festuca pratensis)



Ефективна кормова база ПЛАНЕТ

Люцерна посівна (Medicago sativa)

Сорт люцерни ПЛАНЕТ перш за все відрізняється високою продуктивністю сухої речовини. Він часто виступає основним компонентом травосумішей Country сінажного призначення. Сорт рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу і Степу. Сорт ПЛАНЕТ стійкий до фомозу та бактеріального в'янення, що значно збільшує витривалість сорту.

ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Швидкий розвиток навесні
- Добра зимостійкість
- Висока посухостійкість
- Відмінна стійкість до вилягання
- Резистентність проти бактеріального в'янення та фомозу
- Швидке відростання після укусу
- Високий відсоток листя в скошеній масі.

МАДАЛІНА

Люцерна посівна (Medicago sativa)

СТІЙКИЙ ДО ХВОРОБ ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ СОРТ

Сорт МАДАЛІНА належить до сортів зі збільшеною листовою масою, стійкий до вилягання та придатний до вирощування в умовах східноєвропейських країн. Генетична основа МАДАЛІНИ – це сорти люцерни, які мають високу зимостійкість, демонструють відмінну стійкість до хвороб та хорошу жаро- і посухостійкість. В результаті селекційної роботи, крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт отримав генетично високу врожайність, у порівнянні з іншими сортами.

ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Швидкий розвиток навесні
- Початок цвітіння – середній
- Добра зимостійкість
- Добра посухостійкість
- Стійкість до фузаріозного в'янення та буріи плямистості
- Швидке відростання після укусу

У державних сортовипробуваннях в Україні сорт МАДАЛІНА, у порівнянні до стандарту, продемонстрував приріст у врожаї зеленої маси на 34,4 ц/га або ж на 35,3%. Іншою перевагою сорту є стабільно висока урожайність зеленої маси та вихід білка. Тривалість ефективного використання посіву складає 4 роки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ

Посівпроводятьнаглибину2см,якправиловбезрізні, при першій можливості виходу в поле. Передпосівна підготовка – створення дрібногрудчуватої структури ґрунту. Ефективним також буде додаткове прикотковування після посіву. Норма висіву 20 кг/га. Як правило насіння люцерни має масу тисячі насінин 2 г. Орієнтир 8-10 млн. рослин/га.

ПІДЖИВЛЕННЯ

До посіву проводять з розрахунку мінімум по 30 кг/га фосфору і 30 кг/га калію в діючий речовині. Обробка бульбочковими бактеріями рекомендується. При цьому азотний компонент тукосуміші повинен бути по можливості невисоким, щоб не пригнічувати життєдіяльність азотфіксуючих бактерій. Поле бажано підготувати з осені.

ЗАХИСТ

При відсутності злакових бур'янів використовувати препарат на основі д.р. бентазон тільки в перший рік і в фазі 1-2 трійчастих листків культури. При надмірній засміченості поля бур'янами застосовується ґрунтовий гербіцид. Перший укіс виконується з висотою зрізу 8-10 см., другий і третій укоси в фазі бутонізації при висоті зрізу 7-8 см. Четвертий укіс не пізніше ніж за 35-40 днів до кінця вегетації за висоти зрізу 10-12 см. Щороку ранньою весною рекомендовано проводити підживлення з нормою 30 кг/га фосфору і 30кг/га калію в діючий речовині. Тривалість ефективного використання посіву складає 4 роки.



Ми з газоном на «ти»

Протягом десятиліть Deutsche Saatveredelung AG (DSV) займається селекцією сортів газонних трав, що відповідають різним вимогам – від спортивних полів і майданчиків для гольфу до місць для паркування та присадибних ділянок. Цьому сприяє безперервне інвестування в наукові дослідження і прогресивну селекцію. Отже, на практиці успішно реалізується наш девіз – «Інновації для Вашого успіху».

DSV займає провідне місце в селекції газонних трав в Німеччині і знаходиться в лізі компаній, що пропонують насіння газонних трав на світовому ринку. Наші продукти класу «преміум» займають верхні рядки списків всіх провідних європейських рейтингів виробників. Вони є ідеальними компонентами газонних сумішей для різних цілей використання.

Селекція – це інновації

DSV веде селекцію сортів за допомогою різних методів: дослідних випробувань та лабораторних аналізів; в теплицях і на відкритих ділянках. Водночас головною метою залишається безперервне підвищення якості газону і створення сортів з комбінацією характеристик, що оптимально відповідають запитам і вимогам клієнтів.

- Гарний і яскравий зовнішній вигляд
- Стійкість до впливу, спричиненого проведенням спортивних заходів
- Здатність до швидкої регенерації
- Тонкість листя
- Толерантність до низького скошування
- Насичені кольори листя
- Стійкість до захворювань
- Витривалість
- Характеристики, пов'язані з місцезнаходженням (особливості рельєфу, затінення тощо)
- Особливості, пов'язані з кліматичними вимогами (зимо- та морозостійкість, стійкість до посухи, спеки тощо)

ВСЯ СПРАВА В СУМІШІ

Оскільки єдиного ідеального виду трави не існує, це є причиною використання сумішей, що складаються з кількох видів та сортів. Різні види трав мають різні характеристики, а в межах кожного виду є різні сорти, що відрізняються своїми фізіологічними особливостями. Суміші дозволяють компенсувати слабкі сторони окремих компонентів. Крім того, сфери використання часто неоднорідні, а суміш може краще адаптуватися до різних чинників, які впливають на якість газону.



Важливі чинники, які слід враховувати, визначаючи склад сумішей:

- опади, як дощ, так і сніг, тощо;
- місцеві умови (тінь, сонце, зрошення тощо);
- ґрунтові умови (текстура ґрунту, його механічний склад);
- мета використання (ступінь навантаження, використання з декоративною, спортивною метою чи «просто» ландшафтний дизайн);
- вирощування й догляд (наскільки значних зусиль готовий докладати замовник, умови та якість догляду).

Створення сумішей полягає у поєднанні стійкості та переваг різних видів і сортів. Важливу роль в підборі відіграє правильне співвідношення компонентів, беручи до уваги конкретні цілі застосування. Загальновизнано, що належно підібрані суміші з багатьма компонентами здатні краще протистояти шкідникам, захворюванням і тиску бур'янів, ніж моносорти чи «вузькі» суміші.

Селекціонери DSV створюють якісні, удосконалені сорти. Ми маємо досвід і знання про види і сорти, що дають змогу поєднувати всі найкращі характеристики для створення повноцінних сумішей, здатних задовольняти Ваші потреби.

Компанія DSV пропонує дві програми газонних сумішей під маркою EUROGRASS® на міжнародному ринку:



EUROGRASS EG DIY

Дана програма сумішей створювалася за універсальними критеріями і була розроблена, як для любителів, так і для професіоналів. Суміші складаються з рекомендованих високоякісних сортів, які оптимально доповнюють одне одного. При підборі складу сумішей особлива увага приділяється балансу сортових особливостей компонентів. Базові високі стандарти якості доповнено вищими вимогами до таких характеристик, як здатність до регенерації та вища адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов.

EUROGRASS EG Pro

Дана програма сумішей розроблена спеціально для професіоналів і напрямків з підвищеними вимогами. Для цих сумішей підбираються сорти з різними характеристиками. Основними параметрами для підбору компонентів є час посіву, погодні і ґрунтові умови та мета використання. Водночас дана програма сумішей вимагає фахового догляду. Отже, суміші EUROGRASS EG Pro відповідатимуть найвищим вимогам.

EG DIY УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГАЗОН (EG DIY UNIVERSAL LAWN)

Стійка до зношування універсальна суміш. Завдяки здатності до швидкого відновлення та щільній дернині газон можна використовувати для проведення дозвілля та занять спортом. В той же час EG DIY UNIVERSAL LAWN має красивий зовнішній вигляд та толерантний до низького рівня косіння.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	25% Пажитниця багаторічна
	25% Пажитниця багаторічна
	25% Костриця червона
	25% Тонконіг лучний
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг

EG DIY ГАЗОН ЛЮКС (EG DIY LUXURY LAWN)

Завдяки спеціальному підбору сортових компонентів газонній суміші EG DIY LUXURY LAWN притаманний дуже красивий та розкішний зовнішній вигляд. Газон має середню толерантність до навантажень, проте не рекомендується використовувати даний газон для активного відпочинку чи занять спортом.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	30% Пажитниця багаторічна
	30% Костриця червона
	15% Костриця червона мінлива
	5% Костриця овеча
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг

ЛІППА ЛІЛІПУТ спеціальна суміш (LIPPA LILIPUT, special mixture)

Спеціальна суміш LIPPA LILIPUT – низько ростучий декоративний газон. Маленький та низький зріст індивідуальних рослин є важливою ознакою цієї витонченої декоративної газонної суміші. Компоненти, що входять до складу даного газону, дають можливість створити прекрасний, інтенсивно-зелений, густий і щільно-килимковий газон з витонченою фактурою. Газон розрахований на дуже повільне зростання і починаючи з другого року низьке скошування (2-4 см).

Норма висіву:	25 г/м².
Склад:	45% Костриця червона мінлива
	45% Костриця червона мінлива
	10% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 5 кг



EG DIY ЗАТІНЕНИЙ ГАЗОН
(EG DIY SHADY LAWN)

Особлива суміш, придатна для використання в тінистих і сухих місцях, зі спеціально відібраними видами й сортами, що характеризуються високою стійкістю до затінення. Час появи дружних сходів – середній. Стійкість до навантажень також середня, в більшій мірі залежить від рівня затемнення. Затінені газони не слід підстригати занадто коротко.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	25% Костриця червона
	15% Костриця червона (волосоподібна)
	10% Костриця овеча
	10% Щучник дернистий
	40% Костриця очеретяна
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг



EG DIY ЛІТНІЙ ГАЗОН
(EG DIY SUMMER LAWN)

Суміш створювалася для вирішення проблем, пов'язаних зі змінами клімату, адже все частіше літо виявляється надмірно сухим. EG DIY SUMMER LAWN витримує сухі сезони значно краще, завдяки високому вмісту костриці очеретяної, коренева система якої розвивається на значну глибину в порівнянні з іншими газонними травами. Низький зріз для даного газону не рекомендовано.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	15% Тонконіг лучний
	65% Костриця очеретяна
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг

EG DIY СПОРТИВНА СУМІШ
(EG DIY SPORT)

Дана суміш характеризується гарною стійкістю до механічного впливу, спричиненого проведенням активних ігор та занять спортом вдома. Водночас EG DIY Sport має гарний зовнішній вигляд, що дозволяє вирощувати його на звичайних не надто затемнених ділянках. Даний газон толерантний до низького рівня косіння.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	20% Пажитниця багаторічна
	20% Пажитниця багаторічна
	40% Костриця червона
	20% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 10 кг

EG PRO 410 СПОРТИВНИЙ ГАЗОН ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
(EG PRO 410 SPORT)

Спортивна суміш створена з використанням найкращих та найбільш зносостійких сортів, що робить її ідеальною для інтенсивних спортивних навантажень. Вона підходить як для професійних спортивних майданчиків, так і для муніципальних полів. Газон забезпечує чудову витривалість, швидке відновлення та високу щільність покриття.

Норма висіву:	25 г/м²
Склад:	25% Пажитниця багаторічна
	25% Пажитниця багаторічна
	25% Тонконіг лучний
	25% Тонконіг лучний
Пакування:	Паперовий мішок 10 кг



EG DIY РЕГЕНЕРАЦІЙНИЙ ГАЗОН
(EG DIY LAWN RENOVATION)

Суміш складається з швидко проростаючих трав із високою стійкістю до регенерації та навантажень. EG DIY LAWN RENOVATION розроблений для «ремонту» та підсіву вашого газону в частині пошкоджених або зріджених ділянок, коли важливим є швидке отримання результату. Завдяки своєму гарному зовнішньому вигляду і порівняно низькій швидкості відростання, така суміш ідеально підходить і для звичайних газонів.

Норма висіву:	10-50 г/м²
Склад:	30% Пажитниця багаторічна, зносостійкий сорт
	20% Пажитниця багаторічна, довговічний сорт
	20% Пажитниця багаторічна, сорт із насиченим зеленим кольором
	15% Пажитниця багаторічна, швидкопроростаючий сорт
	15% Пажитниця багаторічна, сорт, що добре переносить часте скошування
Пакування:	Коробка 1 кг Паперовий мішок 5 кг

Шановний аграрій!

На жаль щороку обсяг підробленого насіння, яке потрапляє на ринок України, зростає.

Здебільшого підробляють продукцію саме відомих брендів, які займають лідируючі позиції на ринку та насіння яких має високий попит. Останніми роками відмічаємо значне зростання підробок насіння селекції DSV.

Шахраї зацікавлюють кінцевого споживача значно нижчою ціною та вигаданими історіями про походження насіння чи акційний розпродаж залишків. Проте ризики, на які наражає себе покупець, свідомо чи несвідомо, - це в кращому випадку значна частка втрати врожаю, а нерідко і його повна втрата.

Сортова чистота та гомогенність, сортові та видові прополки, контроль коефіцієнта гібридності, рівень розщеплення, особливості схем схрещувань, цілий

комплекс заходів фітосанітарного і ГМО контролю, доведення насіння до кондиційності, а також очищення, протруювання, контроль концентрацій діючих речовин, послідовність нанесення компонентів та багато інших надзвичайно важливих у виробництві насіння етапів не проводяться та не відслідковуються при виробництві такого насіннєвого матеріалу. Більше того, продукт, який пропонується до продажу, здебільшого навіть не має нічого спільного з заявленим гібридом чи сортом насіння.

Тому ми звертаємо вашу увагу. Будьте обачні та обережні при виборі постачальника насіння та перевіряйте інформацію щодо оригінальності насіння та його походження згідно наших порад.

Як відрізнити оригінальне насіння від фальсифікованого? Яких порад слід дотримуватися, щоб не придбати підроблене насіння?

1. Купуйте насіння лише в офіційних дистриб'юторів

Компанія Deutsche Saatveredelung AG (DSV) є оригі-
натором та власником майнових прав на сорти та
гібриди рослин, продаж насіння яких вона здійс-
нює на території України через дочірню компанію
ТОВ «ДСВ-Україна» та офіційних дистриб'юторів –
ТОВ «Фірма Евідон» та **ТОВ «Агросем»**.

2. Вимагайте та зберігайте відповідні документи на придбане насіння


Придбане насіння повинно супроводжуватися наступними документами:

- **Рахунок та Видаткова накладна** з вказаними назвами сортів чи гібридів, а також категорії насіння (напр.: еліта, 1 репродукція, F1)
- **Сертифікат**, що засвідчує посівні якості насіння
- **Міжнародні сертифікати ISTA та OECD** (імпортне насіння)

3. Звертайте увагу на маркування партій насіння

Перевіряйте відповідність інформації у сертифікатах та на етикетках.

Етикетка повинна містити всю необхідну інформацію про партію насіння згідно з наказом Мінагрополітики від 02.04.2024 № 1050 «Про затвердження вимог до маркування та пакування насіння та садивного матеріалу» (набрання чинності від 27.11.2024).




4. Перевіряйте дані, зазначені в сертифікаті та на етикетці з офіційними реєстрами

Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
(на насіння, яке вирощене в Україні).

Реєстри сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (насіння вводиться в обіг лише після сертифікації, а кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися відповідними сертифікатами).

Інформація є відкритою і загальнодоступною. Її можна перевірити, використовуючи мережу Інтернет на сайті Мінагрополітики в розділі Реєстри в АПК.



5. Зверніться до представника компанії ДСВ у вашому регіоні

Якщо ви виявили підробку або якщо у вас є сумніви щодо оригінальності насіння – обов'язково зверніться до представника компанії ДСВ у вашому регіоні.



Інновації для
Вашого успіху

ТОВ «ДСВ-Україна»

01103, Україна, м. Київ, вул. Товарна, 1, офіс 305
тел. (044) 224-62-25

Більше інформації дивіться на сайті:
www.dsv-ukraine.com.ua

Коваленко Олександр

Менеджер із розвитку продуктів
моб: 067 474 16 03
e-mail: Oleksandr.Kovalenko@dsv-ukraine.com.ua

Глявин Андрій

Керівник відділу продажів, менеджер по роботі з
ключовими клієнтами
моб. 097 319 76 36
e-mail: Andrii.Hliavyn@dsv-seeds.com

Тарасюк Петро

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами,
моб. 050 412 44 69
e-mail: Petro.Tarasyuk@dsv-ukraine.com.ua

Центр:

Вістяк Віктор


Київська (правий берег), Вінницька області
моб: 067 555 28 71
e-mail: Viktor.Vistiak@dsv-seeds.com

Філімонов Володимир

Черкаська, Кіровоградська області
моб. 067 787 99 80
e-mail:

Козлик Микола

Чернівецька, Хмельницька, Житомирська області
моб. 068 449 91 33
e-mail: Mykola.Kozlyk@dsv-ukraine.com.ua



Захід:

Тимчишин Іван

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська,
Тернопільська області
моб. 050 410 23 32
e-mail: Ivan.Tymchyshyn@dsv-ukraine.com.ua

Радчук Анатолій

Волинська, Рівненська області
моб. 097 641 20 45
e-mail:

Південь:

Лавренко Олександр

Одеська, Миколаївська, Херсонська області
моб. 050 458 78 87
e-mail: Oleksandr.Lavrenko@dsv-ukraine.com.ua

Схід:

Рибалко Олександр

Полтавська, Дніпропетровська, Харківська,
Запорізька, Донецька, Луганська області
моб. 067 982 64 53
e-mail: Oleksandr.Rybalko@dsv-ukraine.com.ua

Північ:

Химич Андрій

Київська (лівий берег), Чернігівська, Сумська області
моб. 093 361 56 06
e-mail: Andrii.Khymych@dsv-ukraine.com.ua

Офіційний дистриб'ютор
насіння DSV в Україні

