



ТРІЗО

ЯРА ПШЕНИЦЯ

Сильна пшениця

Опис продукту

За роки вирощування в Україні сорт ТРІЗО зарекомендував себе як стабільний та високопродуктивний лідер серед сортів інтенсивного типу використання, що придатний для вирощування на різних агрофонах. По типу формування врожайності (характеру компенсації) сорт належить до сортів типу високих стебло-стоїв, реалізуючи свій потенціал врожайності, перш за все, зарахунок високої кількості колосів на м².

Сорт прекрасно підходить для висіву в ультраранні строки, що дає можливість зменшити ризики впливу посухи в традиційні терміни посіву і отримати добре розвинену кореневу систему та листовий апарат. Це дозволяє максимально використати фотосинтез та наблизити врожайність ярої пшениці до озимих сортів.

При належній агротехніці сорт формує врожай 2-3 класу. По строкам посіву, як і інші сорти ярої пшениці, сорт ТРІЗО висівається по можливості раніше. За раннього посіву 4,5 млн. схожих насінин/га, при пізніших строках рекомендується збільшити норму висіву до 5,5 млн. насінин. Оптимальна густина стеблостою 500 –600 продуктивних колосів на м².

Захист рослин

При вирощуванні особливу увагу слід приділити розвитку септоріозу листя, бурої і жовтої іржі. Ураження іншими хворобами за весь період спостережень було відсутнім або незначним. Таким чином, обробіток проти хвороб листя проводиться в залежності від потреби і погодних умов.

- ✓ Стабільний сорт
- ✓ Високопродуктивний лідер серед сортів інтенсивного типу
- ✓ Придатний для вирощування в різних агрофонах

Загальний

Тип

Густоколосовий (густоволотевий) тип

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Озерненість колоса	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Маса тисячі насінин	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Врожайність без фунгіцидів	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Врожайність з фунгіцидами	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Агрономічні характеристики

Дозрівання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Висота рослини	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Розвиток

Інтенсивність кущення	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Розвиток навесні	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Придатність

Пшениця після пшениці	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Мульча посівна	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Пізній посів	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Слабкі місця	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Посів кукурудзи	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Придатний, як попередник для

Кукурудза	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.