



АСПЕКТ

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Ранній налив - запорука успіху

Опис продукту

За якісними показниками АСПЕКТ - цінна пшениця групи А з високим показником числа падіння та високою масою тисячі зерен. Сорту належить до зимостійкої групи та має високу стабільність у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Відмінна реалізація закладеного потенціалу

Унікальність сорту полягає в його швидкому розвитку у весняний період. Ранній налив, і як наслідок – раннє дозрівання, забезпечує фермера від значних ризиків високих температур в період наливу зерна. Сорту АСПЕКТ, будучи найбільш раннім з безостих сортів в портфоліо ДСВ, дає можливість для виробників отримувати гарні результати, навіть у складних умовах, що можуть скластися в сівозміні. АСПЕКТ максимально реалізує свій потенціал за рахунок кількості колосів на одиницю площі та високої маси тисячі зерен. Для даного типу сорту притаманний середній потенціал куцнення з густотою продуктивних колосів на період збирання в межах 480-550 штук на метр квадратний.

Потужний старт та раннє дозрівання

АСПЕКТ одночасно поєднує в собі такі надзвичайно важливі для наших умов характеристики, як потужний старт навесні, ранній налив і дозрівання, а також високі показники посухо- і зимостійкості. Саме така комбінація дає сорту надзвичайно широку адаптивність від умов Півночі, яким властивий значно коротший вегетаційний період та до умов Півдня, де критичними є швидкість наливу. За строками посіву сорту рекомендований від ранніх до оптимальних, коригуючи при цьому норму висіву від низької до середньої. За схильністю до враження основними хворобами від низької до середньої, з досить доброю стійкістю до проростання зерна у колосі.

- ✔ Потужний старт та раннє дозрівання
- ✔ Висока маса тисячі зерен
- ✔ Зимостійка група
- ✔ Висока стабільність у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Озерненість колоса	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Маса тисячі насінин	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Врожайність без фунгіцидів	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Врожайність з фунгіцидами	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Агрономічні характеристики

Дозрівання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Холодостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Висота рослини	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Розвиток

Інтенсивність кущення	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Розвиток навесні	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Розвиток восени	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Посухостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Придатність

Пшениця після пшениці	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Мульча посівна	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Ранній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Пізній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Слабкі місця	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.