

СН КОМБІН

Фокус на ранній розвиток

Озима пшениця

Опис продукту

Остиста пшениця СН КОМБІН допомагає виробникам досягти ефективності в умовах не стійкого зволоження. СН КОМБІН – пшениця короткого світлового дня, фотоперіодично нечутлива. Сорт добре вегетує в умовах короткого дня пізньої осені, а також рано навесні, що дає можливість ефективно використовувати для розвитку осінньо – весняні запаси вологи, які накопичились у ґрунті.

Ранній старт і досягання

СН КОМБІН рано стартує навесні і має змогу вийти добре розвиненим з кущення в наступну фазу. За рахунок цього сорт переносить посушливі умови, формуючи високу масу тисячі зерен із належними хлібопекарськими якостями, що відповідає класу сильних пшениць. На відміну від пізніх сортів, СН Комбін встигає перейти до наливу зерна до настання критично високих температур, що особливо важливо для умов Півдня України.

Практична врожайність

СН КОМБІН добре реагує на інтенсивне азотне живлення. Даний сорт напівкарликового типу з інтенсивним продуктивним кущенням і невеликою різницею в розвитку між головним і наступними пагонами кущення. Використання сильних комбінацій морфорегуляторів у весняний період не рекомендується, адже сорт має добру стійкість до вилягання. Більше того, в умовах дефіциту вологи та високих температур використання даних схем може загалом негативно позначитись на кінцевій урожайності. Високі показники врожайності також підкріплені показниками класу якості Е, що має найвищі хлібопекарські властивості.

- ✓ Пшениця короткого світлового дня
- ✓ Рано стартує навесні
- ✓ Висока маса тисячі зерен
- ✓ Добре реагує на інтенсивне азотне живлення

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Озерненість колоса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Маса тисячі насінин	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Врожайність без фунгіцидів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Врожайність з фунгіцидами	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Агрономічні характеристики

Дозрівання	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Зимостійкість	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Висота рослини	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Розвиток

Інтенсивність куцання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Розвиток навесні	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Розвиток восени	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Посухостійкість	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>


Придатність

Пшениця після пшениці	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ранній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Пізній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Слабкі місця	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Посів кукурудзи	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Стійкість до хвороб

Церкосп.коренева гниль	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Борошниста роса	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Жовта іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Бура іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Септоріоз листя	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Фузаріоз колоса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рекомендований для вирощування



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.