

СИЛЬВЕСТР

Всі сильні ознаки в одному сорті

Озима пшениця

Опис продукту

СИЛЬВЕСТР – це новий сорт озимої пшениці, групи якості В. Сорт рекомендований для основних зон вирощування у Центральних та Північно-Західних областях України. СИЛЬВЕСТР об'єднав у своєму генотипі ряд цінних ознак, які найбільше задовольняють сучасні потреби виробників.

Пластичність до термінів посіву та попередників

Завдяки сильному кущенню сорт можна висівати у різні терміни посіву від ранніх до оптимально-пізніх. В результаті цього у виробників є більше можливостей для вибору попередників, які можуть пізніше звільняти площу. Сукупність даних господарсько-цінних ознак дає можливість диференціювати ризики та отримувати стабільно високі результати у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Стійкість до вилягання

Стійкість до вилягання є однією з ключових переваг сорту СИЛЬВЕСТР. Особливо це актуальним стає в регіонах з ймовірністю одноразового випадання значної кількості опадів перед або під час фази цвітіння. Дані умови часто спричиняють полягання рослин і як наслідок, значне зниження їх продуктивності. Тож сукупність усіх вищеперерахованих факторів дає нам можливість поповнити лінійку лідерів сортів озимої пшениці ДСВ, які є успішними на ринку України в даний час.

Відмінне здоров'я рослин

СИЛЬВЕСТР відрізняється дуже доброю толерантністю до основних хвороб, таких як: борошниста роса, септоріоз та піренофороз. Польова стійкість до хвороб дає більше можливостей при плануванні системи захисту культури, а також зменшує ймовірність втрати потенційної врожайності, що може виникнути в результаті ураження ними.

- ✓ Пластичність до термінів посіву
- ✓ Сильне кущення
- ✓ Стійкість до вилягання
- ✓ Добра толерантність до основних хвороб пшениці

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Озерненість колоса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Маса тисячі насінин	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Врожайність без фунгіцидів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Врожайність з фунгіцидами	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Агрономічні характеристики

Дозрівання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Зимостійкість	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Висота рослини	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Розвиток

Інтенсивність куцання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Розвиток навесні	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Розвиток восени	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Посухостійкість	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Придатність

Пшениця після пшениці	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Посів кукурудзи	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ранній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Пізній посів	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Слабкі місця	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Стійкість до хвороб

Церкосп.коренева гниль	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Борошниста роса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Жовта іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Бура іржа	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Септоріоз листя	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DTR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Фузаріоз колоса	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рекомендований для вирощування



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.