



МОЦАРТ

СОЯ

Опис продукту

Веgetаційний період сорту становить 100 днів або 2350 CHU, залежно від зони вирощування та погодних умов, які складаються протягом веgetаційного періоду.

Основні переваги сорту

Ранньостиглий тип сорту, у поєднанні з активним початковим розвитком, дає можливість МОЦАРТУ швидко закрити поверхню ґрунту листям, зменшити непродуктивні втрати вологи та максимально ефективно використати її запаси. Це створює фундамент для закладення генеративних органів та формування високої врожайності.

МОЦАРТ належить до сортів напівдетермінантного типу зі здатністю до гілкування. Такий компенсаційний потенціал сорту поєднаний з його здатністю формувати зерно з високою масою тисячі насінин свідчить про високу індивідуальну продуктивність окремо взятої рослини. Високе кріплення нижніх бобів від 10 до 13 см та їх синхронність дозрівання на рослині роблять сорт максимально придатним для якісного комбайнування.

Сорт МОЦАРТ рекомендовано для висіву від середньо-ранніх до середньоізнніх термінів, при температурі ґрунту вище 8 °C на глибині 10 см. Сорт характеризується високою стійкістю до основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу, бактеріозу, септоріозу, фузаріозу).

- ✓ Високі ноти врожайності
- ✓ Ранньостиглий тип сорту
- ✓ Напівдетермінантний тип сорту зі здатністю до гілкування
- ✓ Високе кріплення бобів та синхронне їх дозрівання на рослині

Загальний

придатний для біогазу	
Сидерати	
кормовий	
Зріз	
Пасовище	
Літні проміжні культури	
озимі сидерати	

Врожай і структура врожайності

Дозрівання	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Холодостійкість	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Стійкість до осипання	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Рівень білка	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Олійність	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Врожайність	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Морфологічні властивості

Визначте ріст	<input checked="" type="radio"/> (1) <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(індетермінантний)
Форма росту рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> (4) <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(напівпрямий до середнього)
Висота рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> (5) <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(середній)
Форма бічного листочка	<input checked="" type="radio"/> (1) <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> (4) <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(фіолетовий)
Маса тисячі насінин	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input checked="" type="radio"/> (7) <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(високий)
Забарвлення насіння	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> (2) <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)
Забарвлення рубчика	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> (2) <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)

Стійкість до хвороб

Склеротиніоз	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> +
Борошниста роса	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0
Бактеріоз	<input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0
Вірус мозаїки	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.