

ГАЛЛЕК

СОЯ

Опис продукту

'Врожай раннього – як середньостиглого
ГАЛЛЕК є одним із успішних сортів ДСВ у ранній групі стиглості, щороку демонструючи стабільно високі результати врожайності. За даними багатьох випробувань та дослідів розміщених в країнах Західної Європи його врожайність рівняється до сортів середньостиглої групи. Як показує багаторічний досвід товарних посівів України, навіть за незбалансованих погодних умов ризик пізнього достигання мінімальний.

Стійкість до осипання на висоті
Стійкість сортів європейської селекції до розтріскування бобів знаходиться в фокусі особливої уваги. Адже повне достигання проходить, як правило, при
значно вищих температурах, ніж в місцях первинної селекції.
ГАЛЛЕК пройшов державну систему сортовипробування і паралельно випробування на дослідній станції ДСВ в Україні. Сорт завжди показує рівномірне достигання і високу стійкість до розтріскування, навіть при пізнішому комбайнуванні.

- 'Стабільно високий рівень врожайності
- Ранньостиглий тип сорту
- Рівномірне дозрівання
- Висока стійкість до розтріскування

Врожай і структура врожайності

Дозрівання	+ ○ ○
Холодостійкість	+ + ○
Стійкість до вилягання	+ + ○
Стійкість до осипання	+ + +
Рівень білка	+ + ○
Олійність	+ + ○
Врожайність	+ + +

Морфологічні властивості

Визначте ріст	(1) 2 3 4 5 6 7 8 9	(індетермінантний)
Форма росту рослини	1 2 3 (4) 5 6 7 8 9	(напівпрямий до середнього)
Висота рослини	1 2 3 4 (5) 6 7 8 9	(середній)
Форма бічного листочка	(1) 2 3 4 5 6 7 8 9	(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір	1 2 3 (4) 5 6 7 8 9	(фіолетовий)
Маса тисячі насінин	1 2 3 4 (5) 6 7 8 9	(середній)
Забарвлення насіння	1 (2) 3 4 5 6 7 8 9	(жовтий)
Забарвлення рубчика	1 (2) 3 4 5 6 7 8 9	(жовтий)

Стійкість до хвороб

Склеротиніоз	● ● ●
Борошниста роса	● ● ○
Бактеріоз	● ○ ○
Вірус мозаїки	● ● ○

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.