



ЕВЕРЕСТ

СОЯ

Опис продукту

'Швидкі темпи росту та розвитку на початкових етапах дають можливість швидко закрити поверхню ґрунту та максимально ефективно використовувати запаси вологи для формування майбутнього врожаю. Сорт

ЕВЕРЕСТ рекомендований для висіву в оптимальні терміни після того, як мине загроза весняних заморозків.

Висока ступінь опушення листя та стебла, що характерна для сорту, дає можливість краще переносити шкідливий вплив біотичних та абіотичних стресів.

Високі показники стійкості до розтріскування та рівномірності дозрівання бобів у різних ярусах сприяють комбайнуванню з мінімальними втратами врожаю. Добра стійкість до основних хвороб забезпечує гарний фітосанітарний стан посіву при стандартних схемах захисту. Вегетаційний період сорту становить 110-115 діб, або 2550 CHU, що в більшості випадків дає нам можливість якісно підготувати ґрунт для посіву пшениці. Сорт ЕВЕРЕСТ належить до сортів із напівіндетермінантним типом розвитку. ЕВЕРЕСТ придатний до посіву на різних типах ґрунтів з практичним рівнем врожайності 28-42 ц/га. За роки державного сортовипробування в Україні, виробничих та дрібно ділянкових дослідів соя ЕВЕРЕСТ показує впевнені результати зі стабільно високими показниками продуктивності.

- ✓ 'Вершина Вашого успіху
- ✓ Висока ступінь опушення листя та стебла
- ✓ Рівномірність дозрівання бобів у різних ярусах
- ✓ Високі показники стійкості до розтріскування

Загальний

придатний для біогазу	
Сидерати	
кормовий	
Зріз	
<hr/>	
Пасовище	
<hr/>	
Літні проміжні культури	
озимі сидерати	

Врожай і структура врожайності

Дозрівання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Холодостійкість	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Стійкість до вилягання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Стійкість до осипання	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Рівень білка	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Олійність	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Врожайність	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Морфологічні властивості

Визначте ріст	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input checked="" type="radio"/> 9	(напівдетермінантний)
Форма росту рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(напівпрямий до середнього)
Висота рослини	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(малий)
Форма бічного листочка	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(фіолетовий)
Маса тисячі насінин	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input checked="" type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(високий)
Забарвлення насіння	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)
Забарвлення рубчика	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	(жовтий)

Стійкість до хвороб

Склеротиніоз	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0
Борошниста роса	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0
Бактеріоз	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0
Вірус мозаїки	<input checked="" type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> 0

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.