

ХАЙЛАЙТ

Озимий ячмінь

Перевірений роками

Опис продукту

ХАЙЛАЙТ – це випробуваний роками високоврожайний сорт озимого ячменю. Його потенціал формується за рахунок максимальної озерненості колоса і стабільної маси тисячі насінин. Виповненість зерна, легке відокремлення остюків при збиранні, дають змогу отримувати якісний врожай з високою натурою.

Посів
ХАЙЛАЙТ висівається переважно в оптимальні строки для озимого ячменю з нормою від 3,0 до 3,6 млн сх. нас. на га. Відхилення до більш ранніх строків (більше 5 днів) і висів нормою менше 3 млн. сх. нас. на га небажані. Висів в пізні строки (до 7 днів пізніше оптимальних) проводиться нормою 3,5 – 3,8 млн. сх.нас. на га.

Захист від хвороб
В захисті від хвороб основна увага приділяється сітчастій плямистості. Двократна обробка препаратом на основі протіоконазолу 150 г/л та біксафен 75 г/л в фазах вихід в трубку (ВВСН 31-32) та прапорцевого листка (ВВСН 37-39) – добре захистить ячмінь від хвороб листя і збереже урожай.

Регулятори росту
Сорт має вище середньої потребу в морфорегуляторах. Вчасне внесення препаратів на основі тринексапакетилу або етафону повинні плануватися, як стандартна технологія для сорту.

- Високоврожайний сорт
- Стабільна маса тисячі насінин
- Виповненість зерна, легке відокремлення остюків при збиранні

Загальний

Тип	Колосовий Тип

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою	⊕ ○ ○
Озерненість колоса	⊕ ⊕ ○
Маса тисячі насінин	⊕ ⊕ ⊕
Врожайність без фунгіцидів	⊕ ⊕ ○
Врожайність з фунгіцидами	⊕ ⊕ ⊕

Агрономічні характеристики

Дозрівання	⊕ ⊕ ○
Холодостійкість	⊕ ⊕ ○
Висота рослини	⊕ ⊕ ⊕
Стійкість до вилягання	⊕ ⊕ ○
Ламкість стебла	⊕ ○ ○
Ламкість колоса	⊕ ○ ○

Розвиток

Посухостійкість	⊕ ⊕ ○
Розвиток восени	⊖ ○ ○
Розвиток навесні	⊖ ○ ○
Інтенсивність кущення	⊖ ○ ○

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ



Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 2024, зміни зарезервовано.